



SPECIFICATIONS

Format de cartes mères supporté	E-ATX / ATX / M-ATX / ITX
Nom du produit	MPG VELOX 100R
Dimensions	474 x 231 x 490 mm (L x l x H)
Ports E/S	2 x USB 3.2 Gen1 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 1 x entrée audio / 1 x sortie audio
Baies de disques	2 x SSD 2,5" / 2 x HDD 3,5"
Slots d'extension du boîtier	7
Ventilateur préinstallé	Avant : 3 x ventilateurs 120 mm ARGB Arrière : 1 x ventilateur 120 mm ARGB
Longueur maximum bloc d'alimentation	ATX standard, longueur maximum de 220 mm (sans installer la baie HDD 3,5")
Longueur maximum de la carte graphique	380 mm
Longueur maximum du ventirad	175 mm
Longueur du dissipateur	Avant: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm Haut: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm Arrière: 120 mm Côté: 120 / 240 mm
Rétroéclairage	ARGB
Refroidissement	Front: 120mm x 3 or 140mm x 3 Top: 120mm x 3 or 140mm x 2 Rear: 120mm x 1 Side: 120mm x 2

FEATURES




Ventilateur ARGB intégré

ARGB Le ventilateur ARGB intégré offre de splendides effets de lumière pour le plus grand plaisir des yeux.



Hub de contrôle pour rubans LED ARGB

Le hub de contrôle pour 1 à 6 rubans LED ARGB vous donne plus de possibilités de décorer votre setup.



Connectez facilement votre carte mère MSI grâce au port USB 3.2 Gen2 Type-C placé à l'avant.



Panneau latéral en verre trempé

Le panneau latéral en verre trempé de 4 mm d'épaisseur vous donne un accès direct aux composants.



Carte graphqiue à la verticale

Le bracket fourni vous donne la possibilité de monter votre carte graphique à la verticale.



Ventilation latérale

La grille d'aération placée sur le côté du boîtier vous permet d'ajouter des ventilateurs ou un radiateur supplémentaire.

CONNECTIONS



- 1. Bouton de mise en marche
- 2. Bouton de réinitialisation
- 3. Entrée audio / sortie audio
- 4. 2 x USB 2.0
- 5. Bouton Insta-Light Loop
- 6. USB 3.2 Gen1 Type-A